Rendszerelemek

Létratagok

Létratag méterben megadva	Kivitel	Súly (kg)	Cikkszám
Létratag 0,84	Acél, horganyzott	4,4	**837103**
	Alumíniumhoz	1,5	**838308**
Létratag 1,40	Acél, horganyzott	7,5	**837097**
	Alumíniumhoz	2,5	**838292**
Létratag 1,96	Acél, horganyzott	10,3	**835536**
	Alumíniumhoz	3,5	**838001**
Létratag 2,80	Acél, horganyzott	14,8	**835543**
	Alumíniumhoz	5,0	**838018**
Létratag 3,64	Acél, horganyzott	19,2	**835550**
	Alumíniumhoz	6,5	**838025**

Abb. zeigt Leiternteil 3,64 m

Rögzített létra összekötő

+ beleértve a csatlakozó csavarokat

Kivitel	Súly (kg)	Hossz mm	Cikkszám
Acél, horganyzott	0,2	100	**835529**
Alumíniumhoz	0,2	100	**838032**
Acél, horganyzott	2,3	1.000	**835482**
Alumíniumhoz	2,3	1.000	**838049**

Talplemez

+ A rögzített létra talajhoz rögzítéséhez
+ 120 x 120 mm
+ Rögzítőfuratok: Ø 15 mm

Magasság mm	Kivitel	Súly (kg)	Cikkszám
240	Acél, horganyzott	1,2	**835123**
	Alumíniumhoz	0,4	**838131**
750	Acél, horganyzott	2,3	**836991**

Ábrán látható, cikkszám: 835123

Szárhosszabbító, egyoldali

+ beleértve a bilincset és csavart

Kivitel	Súly (kg)	Cikkszám
Acél, horganyzott	3,7	**835772**
Alumíniumhoz	3,7	**838209**

Háttámaszkengyel Ø 700 mm

+ Előre szerelt rögzítőelemekkel

Kivitel	Súly (kg)	Cikkszám
Acél, horganyzott	2,4	**835420**
Alumíniumhoz	0,8	**838056**

Köztes dobogó

+ Előre összeszerelt rögzítőelemekkel

Kivitel	Súly (kg)	Cikkszám
Acél, horganyzott	18,6	**835444**
Alumíniumhoz	18,6	**838117**

Háttámaszkengyel, ¾ kivitel

+ Előszerelt rögzítőelemekkel

Kivitel	Súly (kg)	Cikkszám
Acél, horganyzott	1,6	**835437**
Alumíniumhoz	0,7	**838063**

Összekötő dupla kengyelhez

+ Két háttámaszkengyelt köt össze ¾ kivitelben

Kivitel	Súly (kg)	Cikkszám
Acél, horganyzott	0,6	**835413**
Alumíniumhoz	0,1	**838070**

Háttámasz

+ Hossz 3.000 mm
+ Fém merevítő csatlakozóval együtt, rögzítőcsavarok és lamelladugók

Kivitel	Súly (kg)	Cikkszám
Acél, horganyzott	2,5	**835567**
Alumíniumhoz	1,1	**838094**

Kapaszkodó átlépőszakaszokhoz

+ A EN ISO 14122-4 szabványnak megfelelően a létraszárak között
+ Acél és alumínium létrákhoz is megfelelő

Kivitel	Súly (kg)	Cikkszám
Acél, horganyzott	9,0	**836366**

Rendszerelemek

Alapdobogó

+ Horganyzott acél
+ Korlát az egyik hossz- és homlokoldalon
+ A DIN 14094-1 szabványnak megfelelően, a 837547 cikkszámú kiegészítő korlát megrendelése isszükséges. Így a fix fali rögzítők esetében 120 mm fölött a háttámasznál nincs rés
+ Rácsos kialakítás, R12 csúszásmentességi besorolással
+ Bokavédő magasság 100 mm-től a DIN 14094-1 (2017) szabványnak megfelelően

Bővítő dobogó

+ Horganyzott acél
+ Járóráccsal és egy konzollal
+ Korlát az egyik hosszoldalon korlát összekötővel
+ A bővítő dobogók tetszés szerint építhetők egymás mellé
+ Rendszerint az alapdobogót kell utolsó elemként beépíteni

Kiegészítő korlát

+ Bezárja a rést a dobogó és a háttámasz között
+ Minden állítható fali rögzítőnél változó

Méret	mm	1.000 x 1.000
Súly	kb. kg	84,0
Cikkszám		835574

Méret	mm	500 x 1.000	1.000 x 1.000
Súly	kb. kg	41,6	63,0
Cikkszám		835581	837004

Kivitel	Acél, horganyzott	
Súly	kb. kg	4,0
Cikkszám		837547

Átjáró

+ Horganyzott acél járóráccsal

Ajánlás: Az átjáró rögzítéséhez meg kell rendelni az állítható fali rögzítőket vagy talplemezeket és szükség esetén a megfelelő létraelemet is

Kivitel	Cikkszám
Acél, horganyzott 450 mm	836304
Acél, horganyzott 750 mm	836311
Acél, horganyzott 900 mm	836328
Acél, horganyzott 1.300 mm	836373
Alumíniumhoz 450 mm	836335
Alumíniumhoz 750 mm	836342
Alumíniumhoz 900 mm	836359
Alumíniumhoz 1.300 mm	836380

Kilépőkorlát

+ Behajlított
+ 450 mm mély

2 db az ábrán 835314

Kivitel	Cikkszám
Acél, horganyzott	835314
Alumíniumhoz	838216

Rendszerelemek

Biztosítókorlát

+ Szélesség kb. 650 mm
+ Önzáródó korlát az EN 18799-3 és az EN ISO 14122-4 szabványnak megfelelően
+ Az EN ISO 14122-4 szabványnak megfelelően kötelező a felszerelése a kilépési ponthoz
+ A már meglévő rögzített létrák utánszerelésére is alkalmas
+ Bal vagy jobb oldalra szerelhető
+ Különböző szár keresztmetszetekhez (kerek és szögletes) használható

	Kivitel		Cikkszám
Kilépő	Alumíniumhoz	Acél, horganyzott	**837059**
Pihenő	Alumíniumhoz	Acél, horganyzott	**837066**



Hosszabbítás biztosítókorláthoz

+ A KRAUSE biztosítókorlátra való utólagos felszereléshez
+ 700 mm széles átjárókat zár le
+ A biztosítókorlát automatikus reteszelő funkciója megmarad

Kivitel	Súly in kg	Cikkszám
Acél, horganyzott	3,2	**837073**

Átlépőkorlát

+ Kivitel Acél, horganyzott
+ beleértve a bilincset és csavart

Kivitel mm	Cikkszám
200	**214997**
450	**215048**
750	**215055**
900	**215062**

Szélesítő lépcsőfok

+ A kilépésnél a rés méretének csökkentésére
+ Méretek kb. 540 x 150–300 mm
+ Perforált létrafokokkal
+ Megfelel az aktuális EN ISO 14122-4 – 2016 szabványnak

Résméret mm	Kivitel	Cikkszám
150	Acél, horganyzott	**836267**
200		**836274**
250		**836281**
300		**836298**



Kiegészítő pihenő, felhajtható

+ Pihenő egyrészes rögzített létrához
+ 625 x 350 mm
+ Egy külön háttámaszelembe építhető be
+ Egy U-lakattal lezárható (nem képezi a csomag tartalmát)

Kivitel	Cikkszám
Acél, horganyzott	**835475**
Alumíniumhoz	**838124**



Pihenő, felhajtható

+ Beleértve a rögzítőanyagot a a rögzített létrára történő csatlakoztatáshoz

Kivitel	Súly in kg	Cikkszám
Acél, horganyzott	4,2	**837011**

Feljárat lezáró

+ Alternatíva menekülőlétrához kisebb magasságoknál
+ A rácsot csak felülről lehet kinyitni
+ A kinyitás után automatikusan a helyére ugrik

Kivitel	Súly in kg	Cikkszám
Acél, horganyzott	6,9	**837035**

Menekülőlétra

+ A létra fentről automatikusan kireteszelődik
+ Hossz a talajig 3,06 m
+ Háttámasz távolsága a talajig max. 3,00 m
+ A rögzített létra minimális magassága legalább 6,5 m kell hogy legyen a talajtól számítva

Kivitel	Cikkszám
Acél, horganyzott	**835666**
Alumíniumhoz	**838148**

Biztonsági ajtó

+ Az ajtó jobb és bal oldalra is nyitható
+ Megakadályozza a felső szintre való átlépést
+ A helyszínen biztosított lakattal zárható
+ A beépíthető összekötő elem a hátvédelem megóvása érdekében megakadályozza a falhoz ütődést
+ Beépített zuhanás elleni védősínnel is használható
+ Illetéktelenek feljutásának elkerülésére szolgál

Kivitel	Súly in kg	Cikkszám
Alumíniumhoz	12,1	**837578**

További információra van szüksége?

Akkor kérje **„Rögzített létrák“** katalógusunkat!